

NOUVEAUTÉ



## / LINIA

Éclairage LED  
Classe 2 IP44

Installation volume 2  
Classe énergétique : A+  
Température de couleur : 5700 kelvin

- 60 cm - 6 W - Flux lumineux : 430 lumens  
L60 x 70 x 3 cm Réf. 824929
- 80 cm - 10 W - Flux lumineux : 745 lumens  
L80 x 70 x 3 cm - Réf. 824930
- 100 cm - 12 W - Flux lumineux : 730 lumens  
L100 x 70 x 3 cm - Réf. 824931
- 120 cm - 12 W - Flux lumineux : 730 lumens  
L120 x 70 x 3 cm - Réf. 824932

2 ANS  
GARANTIE

NOUVEAUTÉ



## / FROST

Eclairage LED avec anti-buée

Positionnable verticalement et horizontalement (au choix)  
Classe 2 IP44

Installation volume 2  
Classe énergétique : A+  
Température de couleur : 4000 kelvin

- 60 cm - 25 W - Flux lumineux : 1215 lumens  
L60 x 80 x 3 cm - Réf. 824933
- 80 cm - 29 W - Flux lumineux : 1409 lumens  
L80 x 80 x 3 cm - Réf. 824934
- 100 cm - 34 W - Flux lumineux : 1628 lumens  
L100 x 80 x 30 cm Réf. 824935
- 120 cm - 37 W - Flux lumineux : 1798 lumens  
L120 x 80 x 3 cm - Réf. 824936

2 ANS  
GARANTIE

NOUVEAUTÉ



## / HALLEY

Éclairage LED

Avec sensor, variateur de luminosité et anti-buée.  
Positionnable verticalement et horizontalement, au choix.  
Classe 2 IP44

Installation volume 2  
Classe énergétique : A+  
Température de couleur : 4000 kelvin

- 60 cm - 24 W - Flux lumineux : 1142 lumens  
L60 x 80 x 3 cm Réf. 824945
- 80 cm - 28 W - Flux lumineux : 1337 lumens  
L80 x 80 x 3 cm Réf. 824946
- 100 cm - 32 W - Flux lumineux : 1531 lumens  
L100 x 80 x 3 cm Réf. 824947
- 120 cm - 36 W - Flux lumineux : 1725 lumens  
L120 x 80 x 3 cm Réf. 824948

2 ANS  
GARANTIE

## INFOS TECHNIQUES

Le lumen est l'unité de mesure du flux lumineux, soit la quantité de lumière rendue par une ampoule.

La température de couleur :

- jusqu'à 3300 Kelvin est qualifiée de blanc chaud (jaune).
- d'environ 4000 Kelvin est qualifiée de blanc chaud léger (neutre).
- au delà de 6000 Kelvin est qualifiée de froide (effet lumière du jour).

NOUVEAUTÉ




## / NASH

Éclairage LED  
Avec sensor, variateur de luminosité et anti-buée.  
Classe 2 IP44  
Installation volume 2  
Classe énergétique : A+  
Température de couleur : 4000 kelvin

75 cm - 23 W - Flux lumineux : 1094 lumens  
L75 x 75 x 3 cm - Réf. 824953

NOUVEAUTÉ



## / RENO

Éclairage LED  
Avec anti-buée.  
Classe 2 IP44  
Installation volume 2  
Classe énergétique : A+  
Température de couleur : 5700 kelvin

75 cm - 20 W Flux lumineux : 1450 lumens  
L75 x 75 x 2,8 cm - Réf. 824954

2 ANS  
GARANTIE

2 ANS  
GARANTIE

NOUVEAUTÉ




## / JAZZY

Éclairage LED  
Avec anti-buée.  
Classe 2 IP44  
Installation volume 2  
Classe énergétique : A+  
Température de couleur : 4000 kelvin

79 cm - 12 W - Flux lumineux : 898 lumens  
L79 x 70 x 2,8 cm Réf. 824955

2 ANS  
GARANTIE



## / DECO

Miroir collé sur panneau PPSM 16 mm, avec vide technique de 2,4cm de haut



40 cm  
L40 H 60 P 2 cm  
Réf. 240607



60 cm  
L60 H 60 P 2 cm  
Réf. 200293



70 cm  
L70 H 60 P 2 cm  
Réf. 200058



80 cm  
L80 H 60 P 2 cm  
Réf. 200062



90 cm  
L90 H 60 P 2 cm  
Réf. 200295



120 cm  
L120 H 60 P 2 cm  
Réf. 200296



140 cm  
L140 H 60 P 2 cm  
Réf. 210128



## / DECOTAB

Miroir collé sur PPSM 16 mm, avec vide technique de 2,4cm de haut et 1 tablette en PPSM 16 mm blanc brillant



60 cm  
L60 H 61,6 P 12,5 cm  
Réf. 232899



70 cm  
L70 H 61,6 P 12,5 cm  
Réf. 232900



80 cm  
L80 H 61,6 P 12,5 cm  
Réf. 232901



90 cm  
L90 H 61,6 P 12,5 cm  
Réf. 232902



120 cm  
L120 H 61,6 P 12,5 cm  
Réf. 232904



140 cm  
L140 H 61,6 P 12,5 cm  
Réf. 232905



## / CREDO

Miroir collé sur panneau PPSM 16 mm, avec vide technique de 2,4cm de haut  
À poser sur la remontée arrière du plan



60 cm  
L60 H103 P2 cm  
Réf. 202384



70 cm  
L70 H103 P2 cm  
Réf. 200056



80 cm  
L80 H103 P2 cm  
Réf. 200060



90 cm  
L90 H103 P2 cm  
Réf. 226681



120 cm  
L120 H103 P2 cm  
Réf. 200061



140 cm  
L140 H103 P2 cm  
Réf. 210129



## / DOVER


Miroir cadre avec étagère



60 cm  
L60 H70 P17 cm  
Réf. 823697



80 cm  
L80 H70 P17 cm  
Réf. 823698



120 cm  
L120 H70 P17 cm  
Réf. 823699

